



sg

Nå med «blinke»
programmering!



SG Smart

Ny og mer brukervennlig app!

Enova støtte

Ved installasjon av SG Smart er det mulig å søke om støtte fra Enova dersom du har aktivt strømabonnement hos Tibber. SG Smart har et komplett system som fyller alle kravene til pris- og effektstyrt energilagringssystem.

Dette kan du få utbetalt:

- 35 % av dokumentert totalkostnad (inkl. mva.), inntil: 10 000 kroner for en installasjon av pris- og effektstyrt energilagringssystem.

Eksempel 1:


SG Smart installasjon som koster 15 000 kroner
35% av 15 000 kroner: 5250 kroner

Du kan søke om 5250 kroner i støtte

Eksempel 2:

SG Smart installasjon som koster 40 000 kroner
35% av 40 000 kroner= 14 000 kroner

Du kan søke om inntil 10 000 kroner i støtte.



Hva må du gjøre for å søke?

1. Sjekke at du har Tibber HAN port adapter på hovedstrømssmåler
2. Du må ha aktivt strømabonnement hos Tibber
3. SG Smart Gateway
4. Utstyr for å styre minimum to flyttbare laster, eksempel to HeatReg Smart eller en HeatReg Smart og en On/Off-pille
5. Last ned systemerklæring fra sg-as.no
6. Du er nå klar for å fylle ut søknad på enova.no







SG Smart

SPAR STRØM OG GJØR HVERDAGEN ENKLERE



Våkne opp når lyset automatisk slås på om morgenen.



Slå på kaffemaskinen automatisk, slik at kaffen er klar når du våkner.



Tilpass varmen i forhold til strømpriser og behovet for varme i løpet av dagen og uken.



Slå på lys i utvalgte rom ved hjelp av én enkelt bryter.



Med enkle trykk kan man via trådløse bryter aktivere scenarier og dimmere.



Fjernstyr lys og varme i god tid før du ankommer hytten.

SG Smart app er kompatibel med, og godkjent for bruk av toppsystemene:



- Appen er gratis å bruke
- Mulighet for stemmestyring via Apple HomeKit, Google Home eller Alexa
- Mange funksjoner som løser de viktigste oppgavene som å skape forskjellige scenarier, og en enkel av- og på funksjon for boligen.
- Enkel programmering og igangsetting uten fordyrende tilleggsutstyr.
- Systemgaranti ved bruk sammen med alle SG sine faseavsnitt produkter.
- Alle Smartdimmere kan brukes på lik linje som en vanlig dimmer.




NYHET!

- Flere nye funksjoner og mer brukervennlig



Slik kan du spare penger ved å unngå strømtoppene.

Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, kan du få et lavere kapasitetsledd (med tilhørende lavere pris) enn om du bruker mye strøm samtidig. Ved bruk av Actions i SG Smart appen kan du sette inn maks strømnivå og lage trinnvis ut- og innkobling av de største strøm-forbrukerne, for eksempel varmekabler, varmtvannstank osv.




Eksempel på Action:

Hvis strømforbruket nærmer seg en definert grense for et høyere kapasitetsledd, kan man stille inn slik at varmen reduseres inntil det totale strømforbruket er lavere igjen.







i - info
Mer omfattende informasjon i appen
– enklere for brukeren.



Enklere å legge til ny enhet
Lettere å sette opp link mellom bryter
og enhet.




Velge mål
Du kan enklere velge mål for
enheten du skal styre fra Smart
Switch.



Favoritter
Du kan bygge din egen Hjem-skjerm
ut fra hvilke scener, grupper, enhe-
ter du bruker mest, og ha disse lett
tilgjengelig når du åpner appen.



Organisere
Det er enkelt å endre funksjoner og
rekkefølge på Favorittene dine ved å
"dra og slippe".



Actions
Du kan definere en handling som
skal utføres når en bestemt hendelse
inntreffer.



SG Smart App

SG Smart App er en gratis app som styrer og konfigurerer de ulike enhetene i SG Smart.

Her kan man enkelt fjernstyre lys og varme, og dermed spare strøm.

I tillegg til å kunne slå på, av og dimme belysning, er det også mulig å gruppere belysning og andre elektriske installasjoner, opprette scener og programmere enhetene til å slås på/av ved bestemte tider eller ved soloppgang og solnedgang.

Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play.



Viktige funksjoner i SG Smart App



Sted

I appen er det mulig å opprette flere steder, for eksempel hjem, sommerhus, hytte eller arbeidsplass. Et sted kan lett deles med andre brukere.

Hvis du er installatør, er det enkelt å konfigurere SG Smart for kunden, dele stedet med kunden og tilordne kunden som administrator (husk alltid å opprette et nytt sted for hver kunde).



Grupper

Et sted er delt inn i grupper av rom eller områder – for eksempel kjøkken, stue eller soverom.



Snarveier

Det er fire snarveier på appens hovedside som kan aktivere forskjellige funksjoner. Disse kan stilles inn slik du ønsker.



Borte



Varme komfort



Velkommen



Varme borte



Scener

Det er mulig å opprette forskjellige scener under hver gruppe. I en stue kan en scene være TV-lys, middagsselskap osv.



Tidsur

Tidsurfunksjonen kan programmeres for å styre de forskjellige enhetene til bestemte tider av uken.



Astrokløkke

Astrokløkken gjør det mulig for de ulike enhetene å følge soloppgang eller solnedgang.




Døgnrytmebelysning

Med 8 punkter hver tredje time kan lyset spesialtilpasses for forskjellige nivåer av hvitt lys og lux-verdier og følge en døgnrytme.




Termostat timer

Sett opp enkel styring for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk.




Appens forsider

Enkel oversikt over grupper, rom og snarveier.




Gruppe

Reguler lys og varme, slå på/av enheter på et bestemt område eller rom.




Termostat timer

Sett opp enkel styring for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk.




Tidsur

Styr lyset på et bestemt klokkeslett og en bestemt dato.



Astrokløkke

Sett opp belysningen til å følge soloppgang eller solnedgang.



Del sted

Sett opp sted og del det med familien, eller en kunde hvis du er installatør.

Hjelpemateriale for SG Smart app finner du her:
<https://www.sg-as.com/support>

SG Smart System

NYHET - Enkel fjernstyring av varmen - spar strøm!

SG Smart er et intelligent system som gir enkel kontroll over de elektriske installasjonene i boligen. Selv om den først og fremst brukes til å kontrollere lys og varme, kan appen også brukes sammen med andre elektriske installasjoner som elektriske ovner, TV eller kaffemaskiner.

SG Smart består av en rekke enheter og er enkel å bruke og installere i både nye og eksisterende installasjoner. Enhetene og SG Smart App kommuniserer via Bluetooth.

Alle SG Smart-enheter kan lett erstatte den eksisterende installasjonen i boligen, og systemet kan løpende utvides etter behov. SG gir fem års garanti på alle SG Smart-enheter.



TW LEDDim Smart

TW LEDDim Smart er en dimmer som kan styre regulerbart hvitt lys («Tunable White»). Enheten har også fire faste programmerbare innstillinger. Den tilkoblede belysningen styres og angis enten direkte på dimmeren eller via SG Smart App.



LEDDim



LEDDim Smart Master

LEDDim Smart Master er en dimmer med Bluetooth-kommunikasjon (BLE) og styring via app. Dimmeren har fire knapper rundt knotten, som kan programmeres via appen til å styre andre enheter, scener, alt hjemme/borte osv. Minimum, maksimum og oppstartsnivå kan angis i appen.

NYHET



Smart Wireless

Smart Wireless er en batteridrevet trykk og vri enhet som benyttes til å styre andre dimmere i SG Smart systemet. Med denne får man mulighet til å plassere «dimmehjulet» hvor man ønsker uten kabelopplegg. Dette gir bl.a. mulighet for trappesfunksjon, og i tillegg kan den også aktivere en egendefinert scene.



Smart Switch

Smart Switch er en batteridrevet, trådløs bryter for opptil 4 forskjellige funksjoner som kan styre alle SG Smart-enheter.



LEDDim Smart

LEDDim Smart er en dimmer som kan slå på/av eller dempe den tilkoblede belysningen. Dette kan gjøres på selve dimmeren eller via SG Smart app.




Smart Gateway

Smart Gateway gjør det mulig å koble SG Smart til Internett, slik at den kan styres via SG Smart App både i og utenfor hjemmet. Den kan også konfigureres med innstilling av soloppgang og solnedgang på omtrent samme måte som en døgnrytme kan programmeres sammen med TW LEDDim Smart. I Smart Gateway ligger det og 10 astrour, og den gjør deg også kompatibel med Google Home, Apple HomeKit og Alexa.



LEDDim






SG Smart App (gratis)

SG Smart App kan styre alle Smart-enheter. Alle innstillinger for SG Smart-systemet foretas også med SG Smart App.

NYHET



HeatReg Smart

HeatReg Smart styrer den elektriske gulvvarmen. Det kan enkelt settes opp et temperaturstyringsprogram i SG Smart appen for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk.



LEDDim Smart DIN

LEDDim Smart DIN er en styreenhet som installeres i boligens sikringskap for å styre installasjonen i et bestemt område av hjemmet ved å slå på/av eller dimme.

NYHET



LEDDim Smart Pill DALI

LEDDim Smart Pill DALI er en enhet som åpner opp for styring av DALI armaturer i SG Smart. Enheten benytter DALI broadcast, og har integrert strømforsyning som støtter tilkobling av opptil 64 enheter.



LEDDim Smart DIN 1000

Bluetooth-styrt digital faseavsnittdimmer til montering på DIN skinne. Kan brukes til TW LEDDim, regulering av lys, ren ON/OFF eller som nedtellings timer. Dette stilles inn via SG Smart app.





LEDDim Smart Pill

LEDDim Smart Pill er en skjult enhet, installert i en eksisterende eller ny installasjon som kan styre ved å dimme eller slå belysningen på/av via vanlige brytere, Smart Switch eller Smart App.



LEDDim Smart Floor

LEDDim Smart Floor er en innendørs fasedimmer som plasseres på gulvet og kobles til gulv- eller bordlamper – alternativt veggfeste med spor på baksiden.



Smart Pill ON-OFF

Smart Pill ON-OFF er potensialfrie releer som kan monteres i veggboкс eller liknende innebygd installasjon for å slå på eller av en eller flere apparater, for eksempel panelovner, garasjeportmotorer osv.




Smart Plug

Smart Plug er en enhet som kan kobles til en stikkontakt og styre de tilkoblede installasjonene, som kaffemaskin, TV eller elektrisk ovn, enten ved å slå av/på eller via en nedtellingsfunksjon.

Døgnrytme og dynamisk belysning

Solen er grunnlaget for alt biologisk liv på jorden, og lys er en viktig del av hverdagen. Naturlyset er dynamisk fra soloppgang til solnedgang, og det har stor innvirkning på vår følelse av velvære.

Med vår hektiske livsstil savner vi ofte viktige signaler fra solen. Vi bruker mye tid på å jobbe innendørs, eller kanskje må vi jobbe om kvelden eller om natten. Det er en stor utfordring for døgnrytmen*.



Klassisk kunstig belysning er fast fra vi våkner om morgenen hjemme, til når vi er på jobb og når vi går i dvale. Men dynamisk kunstig belysning kan etterligne sollyset i løpet av dagen og understøtte døgnrytmen og skape de beste mulige forholdene både på jobben og hjemme. Tunable White-belysning er også kjent som menneskeorientert belysning eller dynamisk belysning.


Tar naturlig dynamisk lys innendørs

Med Tunable White er det mulig å skape forskjellige stemninger som bidrar til:

- Folks velvære - stemning, energi og avslapping
- Stemninger hjemme i løpet av dagen
- Søvn- og våknesykluser
- Regulering av den biologiske klokken
- Konsentrasjon og nøyaktighet
- Effektivitet og ytelse
- Redusert risiko for ulykker og helseproblemer.

* Engelsk: circadian rhythm

TW LEDDim styrt av SG Smart App



Revolusjonerende teknologi


Få Tunable White uten ekstra kabling!

- Helt ny, patentert teknologi fra SG
- Få Tuneable White med eksisterende installasjon/kabling
- Egnet for boliger og profesjonelle belysningsløsninger
- Tilgjengelig med 2000–4000K eller 2700–6500K



Enkel manuell kontroll


Styringen gjøres manuelt eller via LEDDim appen. For å endre fargetemperaturen er det bare å dobbelklikke på vribryteren. De 4 knappene gir mulighet for å lagre den gjeldende innstilling, som så kan gjenskapes ved et enkelt trykk.



Døgnrytmen


Ved bruk av SG Smart Gateway er det også mulighet for å sette en døgnrytme, som gjennom dagen skifter farge og intensitet. Det kan da velges en standard rytme, eller man kan stille inn sin egen.

Belysningen kan programmeres i SG Smart App, enten ved scener som kan styres manuelt eller som simulering over tid.




Scene med regulerbart hvitt lys

I gruppeinnstillingene er det mulig å lage en scene med regulerbart hvitt lys.



Dagslyssimulering

Et standardoppsett følger solen med varmt lys og lavt luxnivå om morgenen og kaldt lys og høyt luxnivå ved middagstid.



Tilpasset simulering

Med 8 punkter hver tredje time kan lyset spesialtilpasses for forskjellige nivåer av hvitt lys og lux-verdier.




SG Smart Produkter



LEDDim Smart Master

LEDDim Smart Master er en smartdimmer for montering i veggboкс, Bluetooth-kommunikasjon (BLE) og styring via app. LEDDim Smart Master kan programmeres til å være master for andre SG smart enheter, noe som betyr at de slås på/av eller dimmes tilsvarende. Dette gir mulighet for trappfunksjon osv.

Farge		EI-nummer
Hvit	LEDDim Smart Master	14 004 44
Sort	LEDDim Smart Master, front	14 004 80



LEDDim Smart

Smart dimmer for montering på veggboкс (EU). Bluetooth-kommunikasjon (BLE) og kontroll via app. Innstilling av minimumsnivå, inngang for trykkbryter med dimming.

Farge		EI-nummer
Hvit	LEDDim Smart	14 003 77
Hvit 2-pol	LEDDim Smart	14 003 78
Hvit påveggskappe 33 mm	LEDDim Smart	14 012 87
Sølv - designramme	LEDDim Smart	14 003 83
Sort - designramme	LEDDim Smart	14 003 82



TW LEDDim Smart

Tunable White (TW)-dimmer kan regulere både lysnivå og lysfarge. Designet for SG TW LEDDim-armaturer. Styringen gjøres manuelt eller via SG Smart-appen. Du endrer fargetemperaturen ved å dobbeltklikke på den runde knappen. Du kan lagre gjeldende innstilling med de fire knappene og hente den opp igjen med bare ett trykk.

Farge		EI-nummer
Hvit	TW LEDDim Smart	14 003 79
Sort - designramme	TW LEDDim Smart	14 004 80

NYHET

Smart Wireless

Smart Wireless er en batteridrevet trykk og vri enhet som benyttes til å styre andre dimmere i SG Smart systemet. Med denne får man mulighet til å plassere «dimmehjulet» hvor man ønsker uten kabelopplegg. Dette gir bl.a. mulighet for trappfunksjon, og i tillegg kan den også aktivere en egendefinert scene.

Farge		EI-nummer
Hvit	Smart Wireless	14 750 60
Sort	Smart Wireless front	14 754 87



Smart Switch

Smart Switch er en batteridrevet, trådløs bryter for opptil 4 forskjellige funksjoner som kan styre alle Smart-enheter fra SG. Funksjonene er programmert via SG Smart app. Den kan brukes til å aktivere scenarier eller styre dimmere eller grupper/rom.

Farge		EI-nummer
Hvit	Smart Switch	14 003 81
Sort	Smart Switch, front	14 004 81



Smart Gateway

Smart Gateway lar deg styre SG Smart-systemet eksternt. Praktisk når du skal sjekke om du husket å slå av lysene hjemme, eller for å slå på en Smart Plug i hytta før du ankommer. Smart Gateway er koblet til en Internett-ruter, slik at den kan gå på nett. Det har også en astroklokke-funksjon som gjør at SG Smart-enheter kan styres på grunnlag av soloppgang og solnedgang på det stedet i verden den befinner seg.

Farge		EI-nummer
Sort	Smart Gateway	14 005 69



SG Smart Produkter



NYHET

HeatReg Smart

HeatReg Smart styrer den elektriske gulvvarmen. Det kan enkelt settes opp et temperaturstyringsprogram i SG Smart appen for å optimalisere varmen med tanke på komfort og energiforbruk.

Farge		EI-nummer
Hvit	HeatReg Smart	14 004 48
Sort	HeatReg Smart	14 005 84

NYHET



LEDDim Smart Pill DALI

Smart Pill DALI er en enhet som åpner opp for styring av DALI armaturer i SG Smart. Enheten benytter DALI broadcast, og har integrert strømforsyning som støtter tilkobling av opptil 64 enheter.

Farge		EI-nummer
Hvit	LEDDim Smart Pill DALI	14 754 88

NYHET



LEDDim Smart Color Controller

Fargekontroller som gjør det mulig å skape alle regnbuens farger ved blanding av rød, grønn og blå (RGB) på ulike måter. Den har også en ren hvitfarge (W). Kan også benyttes sammen med Tunable White ledstrip. For å drive LEDDim Color Controller trenger man en 24V driver. For å styre kontrolleren (lyset) kan man bruke SG Smart app og /eller en hendig fjernkontroll og/eller impulsbryter(e). Kombineres med NeoStrip, Stripline RGBW eller Stripline TW ledstripe.

Farge		EI-nummer
Hvit	LEDDim Smart Color Controller	14 311 10



TW LEDDim Smart Pill

TW LEDDim Smart Pill er en revolusjonerende fasekontrolldimmer med Tunable White-belysning (TW) som kan installeres i et senket tak, en veggboкс eller lignende for å styre en eller flere armaturer. Dimmeren styres via appen ved hjelp av Bluetooth (BLE), Smart Switch eller ved hjelp av en trykkbryter. Inkluderer 5-polet koblingsboкс, noe som gjør takinstallasjoner enkle. Ved bruk i en veggboкс eller lignende, kuttes bare ledningene. Til bruk med SG TW LEDDim-armaturer.

Farge		EI-nummer
Hvit	TW LEDDim Smart	14 004 83



Smart Pill ON-OFF

Smart Pill ON-OFF og Smart Pill ON-OFF Micro er potensialfrie releer som kan monteres i veggboкс eller liknende innebygd installasjon for å slå på eller av en eller flere apparater, for eksempel panelovner, garasjeportmotorer osv.

Farge		EI-nummer
Hvit	Smart Pill ON-OFF	14 004 45
Hvit	Smart Pill ON-OFF Micro	14 004 46



LEDDim Smart Pill

LEDDim Smart Pill er en dimmer som kan installeres i et senket tak, en veggboкс eller lignende for å styre en eller flere armaturer. Dimmeren styres via appen ved hjelp av Bluetooth (BLE), Smart Switch eller ved hjelp av en trykkbryter. Inkluderer 5-polet koblingsboкс, noe som gjør takinstallasjoner enkle. Ved bruk i en veggboкс eller lignende, kuttes bare ledningene.

Farge		EI-nummer
Hvit/svart	LEDDim Smart Pill (med koblingsboкс)	14 001 42
Hvit	LEDDim Smart Pill Mini (uten koblingsboкс)	14 001 38
Hvit	LEDDim Smart Pill Micro (uten koblingsboкс)	14 004 47



SG Smart Produkter



Smart Plug

Smart Plug er en enhet som kan kobles til en stikkontakt og styre de tilkoblede installasjonene, som kaffemaskin, TV eller elektrisk ovn, enten ved å slå av/på eller via en nedtellingsfunksjon. Den styres av Bluetooth (BLE) fra appen, av Smart Switch eller av en bryter på Smart Plug.

Farge	EI-nummer
Hvit Smart Plug	45 001 35



LEDDim Smart Floor

LEDDim Smart Floor er en innendørs phasedim�er som plasseres på gulvet og kobles til gulv- eller bordlamper – alternativt veggfeste med spor på baksiden. Dimmeren har en stor av/på-knapp på toppen. Et langt trykk regulerer lysnivået. Koble en europlugg direkte inn i den, eller koble til opptil 3 lamper via terminalene. Kan programmeres slik at man også kan bruke knappen til på/av, ikke dimming.

Farge	EI-nummer
Hvit LEDDim Smart Floor	14 003 74
Sort LEDDim Smart Floor	14 004 84



LEDDim Smart DIN

LEDDim Smart DIN er en styreenhet som installeres i boligens sikringsskap for å styre installasjonen i et bestemt område av hjemmet.

Farge	EI-nummer
Hvit LEDDim Smart DIN 2-polet	14 001 37



LEDDim Smart DIN 1000

Bluetooth-styrt digital faseavsnittsdim�er til montering på DIN skinne. Kan brukes til TW LEDDim, regulering av lys, ren ON/OFF eller som nedtellings timer. Dette stilles inn via SG Smart app.

Farge	EI-nummer
Hvit LEDDim Smart DIN 1000	14 012 99

Riktig belysning og varme

Mørketiden kan ofte føles lang og mørk. Riktig belysning skaper en lun stemning, og en bedre trivsel i boligen.



SG Smart

SG Smart er et styringsystem som kommuniserer via blåttann. Vi har en rekke ulike smarte produkter som innehar en rekke muligheter som vi ønsker å dele med deg.

- Lys kan betjenes på vanlig tradisjonell måte via vår smarte vri dimmer.
- Appstyring, dimming, scenarier og felles slukk/tenn hus på din telefon eller nettbrett. Lørdagskos på et trykk er enkelt å sette opp.
- Her kan du ligge på sofa og justere belysningen, eller slukke alle lys når du er klar for å legge deg. SG Smart app er gratis å bruke, og du kan dele den med andre i boligen.
- Installatør setter dette opp for deg, og du kan selv enkelt endre på innstillinger via din telefon om du ønsker det.



SG Smart Switch

Hver dag slår vi av og på lyset i boligen. Enten det er kveld, morgen, du forlater boligen, eller du kommer hjem. For å gjøre dette litt mer komfortabelt for deg, kan vi levere en «hovedbryter» ved ytterdøren som ved ett lite trykk, automatisk tenner eller slukker lysene i boligen din.

Dette løser vi ganske enkelt med en SG Smart Switch, en bryter som kommuniserer trådløst med dine dimmere i boligen. Ønsker du en ekstra bryter på soverommet, kan du enkelt få det montert.

Her kan du også lage en «nattstilling» på huset, hvor du har litt lys de steder du ønsker det.

For å få det vi har beskrevet trenger du bare å velge dimmere med SG Smart, og bryter SG Smart Switch. Bryter fås også i sort design om det er ønskelig.



SG Gateway

Til SG Smart kan vi også levere en Gateway. Det er en enhet som via internett gir deg full tilgang til SG Smart når du befinner deg utenom din bolig eller hytte. Her kan du fjern-betjene belysningen, og sjekke om alt er slått av.

Gateway kan også styre din utebelysning automatisk. Utebelysning er da slått på når mørket inntreffer, og slukker når dagslyset er tilbake. Denne følger også endringene i sol opp/ned i forhold til hvor ditt anlegg er montert. I tillegg kan du også via din SG Smart app tilpasse utebelysningen helt etter ditt ønske.

Har du SG Smart på hytten din, vil Gateway gi deg full tilgang til å slå på lys der du ønsker når du skal på hytta. Det å komme til en opplyst hytte gjør at du slipper å snuble i mørket for å komme frem.

Gateway bruker beskjedent med data. Har du den på hytta vil den ikke forbruke mye data på f.eks 4G.



Talestyring

Ønsker du enda flere muligheter? Det er svært enkelt å sette Gateway opp mot Apple HomeKit, Google Home, eller Alexa.

En vil da kunne innlemme andre produkter som for eksempel kameraovervåking eller styring av din varmepumpe på samme plattform.

Er du teknologisk interessert, er talestyring av lys veldig enkelt å sette opp via Gateway. Litt luksus er det å sitte i godstolen og be om at lyset dempes i rommet.



Varmestyring

Hva med styring av varme?

Har du elektrisk oppvarming i boligen eller på hytta, vil du via SG Smart kunne styre din varme på en effektiv og lønnsom måte. Med SG Smart Termostat kan du skru opp varmen før du kommer hjem, eller på hytta. Det er enkelt å sette opp funksjoner som senker temperatur på natt eller dag for å spare energi. SG Smart Termostat vil også enkelt kunne monteres i eksisterende anlegg tilpasset den varmekilde du har i boligen.

Funksjon "slukk hus" kan automatisk senke temperaturen i boligen, og starte oppvarming i god tid før du står opp på morgenen. Ønsker du frostsikring av hytten din, er dette også enkelt å slå på når du forlater hytten.

Om temperatur synker lavere enn for eksempel fem grader, vil SG Smart Termostat sende deg et varsel om det til din telefon.





NYHET!

HeatReg Smart

Kontroller varmen i hytta og boligen fra din mobil

- Enkelt oppsett via SG Smart app
- Rom, gulv eller effektregulator
- Begrensningsføler for parkettgulv
- SG Gateway for fjernstyring

El-nr: Hvit 1400448, Sort 1400584

Smart Plugg bidrar til økt trygghet og sikkerhet

SG smart gir enkel mulighet til å kontrollere når mobiler og andre elektroniske lader. Smart plugg kan også benyttes til å slå av og på elektriske panelovner med ønskede intervaller.

Dette gjøres via Smart plugg eller av/på releer som styres via appens tidsur slik at ladning enkelt kan unngås om natten eller når en ikke er hjemme.





SG Armaturen

SG Armaturen ble etablert i 1990 og er et heileid norsk selskap med hovedkontor og lager i Lillesand.

Vi har datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Benelux, Frankrike, Tyskland, Østerrike og UK.

SG Armaturen har fokus på design, funksjonalitet og montasjevennlighet. Våre produkter utvikles av dyktige ingeniører og industrideignere ved våre designavdelinger i Lillesand og Odense for å kunne sikre våre kunder de beste og nyeste teknologiske løsningene.

Slik kommer du i gang

- Gå til www.sg-as.com/sg-smart for mer informasjon
- Kontakt din lokale installatør for å komme i gang
- Last ned gratis Smart App fra App Store eller Google Play
- Opprett en konto
- Når enhetene er installert, er det bare å gå i gang. Du kan ikke ødelegge noe, og lyset kan alltid slås på via bryteren

Garanti

SG Smart har 5 års garanti. Garantien gjelder fra tidspunktet for idriftsettelsen. Ved eventuell komponentsvikt byttes den mot nye enheter gjennom hele garantiperioden.